

POWIATOWY URZĄD PRACY
w KOŁOBRZEGU



ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg

e-Doręczenia: AE:PL-92382-58999-EUHEH-12

e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl <http://kolobrzeg.praca.gov.pl>

tel/fax: +48 94 352 41 33

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dn. 21.04.2026 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przez Wykonawcę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg drzwi wyjściowych ewakuacyjnych (zewnętrznych) usytuowanych na parterze budynku oraz uprzedni demontaż drzwi znajdujących się obecnym miejscu. Po dokonanych demontażu Wykonawca zobowiązany będzie do zabrania i dokonania we własnym zakresie utylizacji drzwi zgodnie z przepisami prawa oraz doprowadzenia miejsca wykonania prac do stanu pierwotnego.

1. Specyfikacja techniczna:

- materiał wykonania drzwi i ościeżnicy: aluminium;
- kolor ościeżnicy i drzwi: biały, jednolity – bez wzoru;
- wymiary otworu drzwiowego:
szerokość: 144 cm x wysokość: 210 cm (wymiar, które podaje Zamawiający, mają charakter orientacyjny; zastrzega się, że wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę);
- drzwi wraz z osadzeniem ościeżnicy dwuskrzydłowe otwierane obustronnie na zewnątrz (patrząc od zewnątrz budynku):
 - 1) skrzydło bierne prawe: szerokość: 43 cm x wysokość: 205 cm;
 - 2) skrzydło czynne lewe: szerokość 90 cm x wysokość: 205 cm;
- typ zabudowy:
 - 1) dół: 1/2 skrzydło bierne prawe zabudowane; 1/2 skrzydło czynne lewe zabudowane – aluminium – biały panel bez wzoru;
 - 2) góra: 1/2 potrójna szyba (skrzydło bierne i skrzydło czynne);
- od wewnątrz budynku, w kierunku do wyjścia: pozioma dźwignia antypaniczna spełniająca normę techniczną EN 1125 uruchamiana poprzez mechaniczny nacisk;
- od zewnętrznej strony budynku: zamek antypaniczny z funkcją D – posiadający klamkę oraz wkładkę umożliwiającą zamknięcie drzwi na klucz;
- drzwi spełniające funkcję antywłamaniową;
- skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz i stopę blokującą;
- komplet min. 3 kluczy.

2. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu osobistego zapoznania się przez Wykonawców z warunkami realizacji zamówienia oraz dokonania ewentualnych pomiarów i weryfikacji stanu faktycznego. W celu ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w pkt 7 zapytania ofertowego. Wykonanie pomiarów odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Podane przez Zamawiającego wymiary służą do kalkulacji ceny oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a w przypadku ich wystąpienia usunąć wszystkie zabrudzenia po zakończeniu prac. Miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia, przywróconym do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów i usterek powstałych w skutek wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykończenia wszelkich powstałych w trakcie wykonywanych prac ubytków w ścianie oraz do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń powierzchni podłogowej, powstałych w trakcie wykonywanych prac.
5. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca uwzględni w cenie oferty.
6. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Struktura i kolorystyka drzwi – kolor biały, jednolity, bez wzoru (uzgodniona z Zamawiającym).
8. Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 07:30 do godz. 17:00. W przypadku przewidywanego przedłużenia się prac, wymagane jest dokonanie wcześniejszych uzgodnień z Zamawiającym.
9. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zasoby ludzkie i materiały, kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10. Sposób montażu drzwi w otworze należy wykonać ściśle według instrukcji producenta drzwi.
11. W cenie należy uwzględnić demontaż i utylizację istniejących drzwi i ościeżnicy.
12. Wykonawca udzieli gwarancji – **minimum na okres 36 miesięcy od dnia wykonania zamówienia.**
13. Gwarancja obejmuje wszystkie materiały i elementy z których zostały wykonane drzwi oraz prace montażowe i wykończeniowe. Naprawy i serwisy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki na adres e-mail lub nr telefonu Wykonawcy wskazanego w Formularzu oferty lub upływu terminu przeprowadzenia serwisu zalecanego przez producenta.
14. Wykonawca przekaze Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia prac montażowych wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, np. instrukcje obsługi, warunki realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, karty gwarancyjne i karty serwisowe.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kołobrzegu

Ewelina Karwicz

